



# Produktnyheter Verktøykatalog

Norwegian 2023/01

Premium slipeverktøy siden 1919  
[www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)

**TYROLIT**

## Innholdsfortegnelse

<b>Kapping</b>	<b>3</b>
Vinkelslipere	3
Bensindrevet kappemaskin	4
<b>Sliping</b>	<b>5</b>
Vinkelslipere	5

## Symboler



Vinkelslipere



Bensindrevet kappemaskin



Rustfritt stål



Stål



Støpegodsmaterialer



Skinner



Gietstaa

# Kapping - Vinkelslipere



## PREMIUM\*\*\* 2in1-kappeskiver

til stål og rustfritt stål



### Applikasjon



- + Til bearbeiding av stål og rustfritt stål av ulik kvalitet
- + Til kapping av metallplater, profiler, rør, stokker og helmateriale

### Vi anbefaler

- + 1,0 til 1,9 mm for raskest mulig kapping og minimal graddannelse
- + 2,0 til 3,5 mm for høyest mulig standtid og stabilitet

### Fordel

- + Takket være den kjemiske renheten som hindrer korrosjon, tæringsgroper og redusert krypbestandighet, gir dette produktet optimale resultater også på rustfritt stål
- + Suveren skjæreevne kombinert med lav termisk belastning (varmeutvikling) på arbeidsstykket sikrer svært korte arbeidstider
- + Høy komfort gjennom spesifikasjon med god skjæreevne

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE
 	42 34632002	230 x 1,9 x 22,23	A46Q-BFP	25 Stk.



## PREMIUM CERABOND X-kappeskiver

til støpejern



### Applikasjon



- + Brukes til bearbeiding av forskjellige støpematerialer, for eksempel støpejern med lamellgrafitt og nodulært støpejern
- + Til kapping av svært harde, krevende arbeidsstykker og større tverrsnitt

### Vi anbefaler

- + Beste resultater ved bruk på ytelsessterke vinkelslipere

### Fordel

- + Enestående standtid og stabilitet
- + Korte kappetider og komfortabelt arbeid uten særlig kraftanstrengelse
- + Rene og blanke snittflater gir mindre etterarbeid og kortere arbeidstider
- + Topp effektivitet gjennom hele levetiden

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE
 	42 34605362	178 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.
	34605364	178 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.
	34605365	230 x 3,0 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.
	34605366	230 x 3,5 x 22,23	CA30S-BFP	25 Stk.

# Kapping - Bensindrevet kappemaskin



## PREMIUM CERABOND X-kappeskiver

til skinner



### Applikasjon


- + Til kapping av skinner
- + Utviklet for bruk på håndkappemaskiner med elektro- eller bensinmotor

### Vi anbefaler

- + Utviklet for å brukes på forskriftsmessig vedlikeholdte og ytelsessterke maskiner (> 5 kW)
- + Skinnekappeskivene må bare brukes med den tilhørende klemmekanismen. Den må være festet på skinnen ved styrt kapping på frihånd

### Fordel

- + Korte kappetider og komfortabelt arbeid uten særlig kraftanstrengelse
- + Enestående bruksvarighet og stabilitet
- + Rene og blanke snittflater gir mindre etterarbeid og kortere arbeidstider
- + Topp resultater også ved fuktighet, kulde og temperatursvingninger

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	41	34617164	300 x 3,5 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617167	300 x 3,5 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617165	350 x 3,8 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617168	350 x 3,8 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617166	400 x 4,3 x 20	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.
		34617169	400 x 4,3 x 25,4	CA24R-BFP RAIL	10 Stk.

# Sliping - Vinkelslipere



## PREMIUM 2in1 CERABOND X COMFORT navrondeller

for stål og rustfritt stål



### Applikasjon



- + Spesielt egnet for krevende bruk med forskjellige stål- og rustfrikvaliteter, for eksempel til kantsliping, overflatesliping og fjerning av sveisesømmer

### Vi anbefaler

- + Skivene er utviklet med tanke på høy komfort på bruksområder med lavt kontaktrykk

### Fordel

- + Hurtig sliping på grunn av strukturen til de keramiske kornene
- + Gjennomgående aggressivitet takket være kombinasjonen av et nytt bindingssystem og slipekornsystem med keramisk korn
- + På grunn av den unike skjæreevnen, kan brukeren benytte mindre kontaktrykk
- + God arbeidskomfort gjennom hele levetiden

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
 	27	34645085	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	10 Stk.
		34611111	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	10 Stk.



## PREMIUM CERABOND X-navrondeller

til støpejern



### Applikasjon



- + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) og nodulært støpejern, samt flatesliping, avgradingsarbeid og pussing.

### Vi anbefaler

- + Spesielttilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluftdrevne turbinvinkelslipere

### Fordel

- + Svært rask sliping takket være strukturen på de keramiske kornene som brukes
- + Gjennomgående aggressivitet takket være kombinasjonen av et nytt bindingssystem med keramisk korn
- + Lang levetid og beste resultater uten fare for kantflis
- + Utviklet for høyt kontaktrykk ved krevende forhold

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
 	27	34650874	178 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stk.
		34650875	230 x 7 x 22,23	CA24S-BFP	5 Stk.



## PREMIUM navrondeller til støpejern



### Applikasjon


- + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) og nodulært støpejern, samt flatesliping, avgradingsarbeid og pussing.

### Vi anbefaler

- + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluftdrevne turbinvinkelslipere
- + HARD (S): Avgradingsspesialisten for lange standtider
- + MEDIUM (R): universaltypen med best arbeidskomfort

### Fordel

- + Høy avvirkningsytelse takket være høyverdig zirkonkorund
- + Med en binding som er spesialtilpasset støpejern oppnås det svært lange standtider
- + Kantflis reduseres til et minimum
- + HARD (S): Utviklet for å tåle lange standtider ved bruk som krever høyt kontaktrykk
- + MEDIUM (R): Utformet med tanke på høy brukervennlighet og mindre vibrasjon

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	27	34646723	125 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34646710	150 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34594147	178 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34592779	230 x 7 x 22,23	ZA 24 R-BFP MEDIUM	10 Stk.
		34646709	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S-BFP HARD	10 Stk.
		34638169	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S-BFP HARD	10 Stk.



## STANDARD navrondeller til støpejern



### Applikasjon


- + For krevende bruk på støpejern med lamellgrafitt (GJL) og nodulært støpejern, samt til flatesliping, avgradingsarbeid og pussing.

### Vi anbefaler

- + Spesialtilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluftdrevne turbinvinkelslipere

### Fordel

- + Høyere avvirkningsytelse takket være høyverdig zirkonkorund
- + Med en binding som er spesialtilpasset støpejern oppnås det svært gode standtider
- + Mindre vibrasjon og mer brukervennlighet
- + Kantflis reduseres til et minimum

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
	27	34652030	178 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stk.
		34652161	230 x 7 x 22,23	ZA 24 S- BFS	10 Stk.



## PREMIUM CERABOND X COMFORT-navrondeller

for støpejern



### Applikasjon



- + For krevende bruk på støpejern, flatesliping, avgradingsarbeid og pussing.

### Vi anbefaler

- + Spesielttilpasset høyfrekvente vinkelslipere og trykkluftdrevne turbinvinkelslipere

### Fordel

- + Hurtig sliping på grunn av strukturen til de keramiske kornene.
- + Gjennomgående aggressivitet takket være kombinasjonen av et nytt bindingssystem med keramisk korn
- + Den enestående skjæreevnen gir god arbeidskomfort gjennom hele levetiden
- + Kantflis reduseres til et minimum

Form	Typenummer	Dimensjon	Spesifikasjon	EE	
 	27	34650876	178 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.
		34650932	230 x 7 x 22,23	CA 24 P- BFP	5 Stk.



**TYROLIT AS**

Rosenborgveien 7 | 1630 Gamle Fredrikstad | Norway  
Tlf: +47 41 62 90 00 Info.no@tyrolit.com

Andre Tyrolit selskaper finnes på vår  
hjemmeside [www.tyrolit.com](http://www.tyrolit.com)



Find us on social media  
**TYROLITgroup**