

SUNBURST Bristlebørster

Produktsortiment

Norwegian

Premium slipeverktøy siden 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

TYROLIT Group

TYROLIT er blant verdens ledende produsenter av slipe- og avretterverktøy samt en systemleverandør for byggeindustrien.

Siden 1919 har våre innovative verktøy bidratt betydelig til den teknologiske utviklingen i mange bransjer. TYROLIT tilbyr skreddersydde slipeløsninger for ulike bruksområder samt et omfattende utvalg av standardverktøy til kunder over hele verden.

Med hovedkvarter i Schwaz (Østerrike) kombinerer den familieeide virksomheten styrken som ligger i å være den dynamiske Swarovski Group, med et helt århundre lang erfaring innenfor egen virksomhetsdrift og teknologiutvikling.



TYROLIT har hovedkontor i Schwaz (Østerrike)

Fakta og tall



80 000+
produkter



31
produksjonssteder



4 400+
medarbeidere på verdensbasis



36
salgssteder



500+
patenter på verdensbasis

Salgselskaper i Argentina, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Kina, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, India, Indonesia, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Spania, Sverige, Sveits, Thailand, De forente Arabiske Emirater, Storbritannia og USA. Distributører i ytterligere 65 land.

Innholdsfortegnelse

Bristlebørster	4
SUNBURST runde bristlebørster (akselmontert)	5
Skaft til Bristlebørster	5
SUNBURST runde bristleskiver (for akselmontering)	6
SUNBURST runde bristlebørster (med flenser/adapter)	7
SUNBURST runde bristlebørster (erstatningsskiver)	8
Flenser for SUNBURST runde bristleskiver	9
SUNBURST Quick-Change-bristlebørster	10
SUNBURST bristlebørster (for vinkelsliper)	10

Symboler



Vinkelsliper



Slipemaskin



Rettsliper











All in One

SUNBURST Bristlebørster

Siden 2021, har Tyrolit hatt et samarbeid med det USA-baserte selskapet Dedeco, om å være deres eksklusive industripartner, for distribusjonen av SUNBURST bristlebørster i Europa.

Fargekode

		<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="2">REMOVE</td> <td>36</td> <td rowspan="8">UNIVERSAL</td> </tr> <tr> <td>50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">SMOOTH</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>120</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">FINISH</td> <td>220</td> </tr> <tr> <td>400</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">POLISH</td> <td>6μ</td> </tr> <tr> <td>1μ</td> </tr> </tbody> </table>	REMOVE	36	UNIVERSAL	50	SMOOTH	80	120	FINISH	220	400	POLISH	6μ	1μ
REMOVE	36			UNIVERSAL											
	50														
SMOOTH	80														
	120														
FINISH	220														
	400														
POLISH	6μ														
	1μ														
ULTRA GROV 36K – (A/O)	EKSTRA GROV 50K – (A/O)														
															
GROV 80K – (A/O)	MEDIUM 120K – (A/O)														
															
STANDARD 220K – (A/O)	FINE 400K – (A/O)														
															
EKSTRA FIN 6 Micron – (A/O)	ULTRA FIN 1 Micron – (A/O)														

FORKLARING:
6μ- 800K; 1μ-2000K

Bristleskive Guide

 <p>TC – BUET (Ø16–194): Tynnere buster for bedre fleksibilitet enn TA og TS</p>	 <p>TA – VINKLET (Ø76–152): Tykkere buster for bedre aggressivitet, men mindre fleksibel enn TC</p>	 <p>TS – RETT (Ø203–305): Rette buster for aggressiv rengjøring og avgrading, i begge retninger.</p>
--	---	--

Hastigheter

Den følgende tabellen viser den anbefalte og maksimale hastigheten, for alle typer og dimensjoner av SUNBURST bristlebørster

Shape	Type	Dimension	Max. RPM	Rec. Speed
52RA	Shaft mounted	Ø 51	10'000	8'000
		Ø 76	10'000	8'000
DISC RA	Disc	Ø 16-25	35'000	3 - 18'000
		Ø 51	30'000	15'000
		Ø 76	20'000	12'000
		Ø 102	12'000	8'000
		Ø 152	6'000	4'000
		Ø194-203	6'000	3'000
		Ø254-305	1'500	1'000
QDISC RA	QDISC	Ø25	30'000	10 - 15'000
		Ø51	25'000	10 - 15'000
		Ø76	20'000	8 - 12'000
28 RA	Disc	Ø115	12'000	6 - 8'000



SUNBURST runde bristlebørster (akselmontert) for universell bruk



Applikasjon



- + For lett avgrading, rengjøring, finbearbeiding og polering
- + For bruk på rettslipere

Vi anbefaler

- + Arbeidshastighet på ca. 8 000 o/min for perfekt sliping
- + Maksimal børstelevetid oppnås ved å bruke børstetuppene med lett kontaktrykk

Fordel

- + Tynne, fleksible bust gir en rask og konstant sliping
- + Maksimal levetid
- + Fjerner tynne lag fra de fleste overflater med minimalt med støv og varme

Form	Typenr.	Mål	Spesifikasjon	Type	Korningsgrad	EE	Lager	
 	52RA	34570057	51 × 6,4-6 × 40	36	TC	ULTRA GROV	1	
		34570058	51 × 6,4-6 × 40	50	TC	EKSTRA GROV	1	
		34570059	51 × 6,4-6 × 40	80	TC	GROV	1	•
		34570060	51 × 6,4-6 × 40	120	TC	MEDIUM	1	•
		34570081	51 × 6,4-6 × 40	220	TC	STANDARD	1	•
		34570082	76 × 6,4-6 × 40	36	TC	ULTRA GROV	1	
		34570083	76 × 6,4-6 × 40	50	TC	EKSTRA GROV	1	
		34570084	76 × 6,4-6 × 40	80	TC	GROV	1	•
		34570085	76 × 6,4-6 × 40	120	TC	MEDIUM	1	•
		34570086	76 × 6,4-6 × 40	220	TC	STANDARD	1	•




Ta kontakt angående MOQ's for ikke-lagerførte produkter og for tilgjengelighet av andre korningsstørrelser.



Aksel for SUNBURST runde bristleskiver

Applikasjon

- + Akslene er spesielt utviklet for runde bristleskiver med en diameter på 16-22 mm, 25,4 mm, 51-76 mm

Form	Typenr.	Mål	Beskrivelse	EE	
	PAD RA	34627063	1,5-3	Holder for 16-22 mm DISC RA	1
	PAD RA	34627179	3,18-6	Holder for 25,4 mm DISC RA	1
	PAD RA	34570120	9,53-6 × 30	Holder for 51-76 mm DISC RA	1



SUNBURST runde bristleskiver (for akselmontering) for universell bruk



Applikasjon

- + For lett avgrading, rengjøring, finbearbeiding og polering
- + For bruk på rettslipere

Vi anbefaler

- + Arbeidshastighet på ca. 3000–18 000 o/min for perfekt sliping
- + Maksimal børstelevetid oppnås ved å bruke børstetuppene med lett kontaktrykk

Fordel

- + Tynne, fleksible bust gir en rask og konstant sliping
- + Maksimal levetid
- + Fjerner tynne lag fra de fleste overflater med minimalt med støv og varme

Form	Typenr.	Mål	Spesifikasjon	Type	Korningsgrad	EE	Lager		
		DISC RA	34570087	16×1,1×1,6	120	TC	MEDIUM	120	
		34570088	16×1,1×1,6	220	TC	STANDARD	120		
		34570089	16×1,1×1,6	400	TC	FINE	120		
		34570090	16×1,1×1,6	1	TC	ULTRA FIN	120		
		34570091	22×1,1×1,6	80	TC	GROV	120		
		34570092	22×1,1×1,6	120	TC	MEDIUM	120		
		34570093	22×1,1×1,6	220	TC	STANDARD	120		
		34570094	22×1,1×1,6	400	TC	FINE	120		
		34570095	22×1,1×1,6	6	TC	EKSTRA FIN	120		
		34570096	22×1,1×1,6	1	TC	ULTRA FIN	120		
		34570097	25×1,1×3,18	36	TC	ULTRA GROV	120		
		34570098	25×1,1×3,18	50	TC	EKSTRA GROV	120		
		34570099	25×1,1×3,18	80	TC	GROV	120		
		34570100	25×1,1×3,18	120	TC	MEDIUM	120		
		34570101	51×1,1×9,53	36	TC	ULTRA GROV	12	•	
		34570102	51×1,1×9,53	50	TC	EKSTRA GROV	12	•	
		34570103	51×1,1×9,53	80	TC	GROV	12	•	
		34570104	51×1,1×9,53	120	TC	MEDIUM	12	•	
		34570105	51×1,1×9,53	220	TC	STANDARD	12	•	
		34570106	51×1,1×9,53	400	TC	FINE	12	•	
		34570107	51×1,1×9,53	6	TC	EKSTRA FIN	12	•	
		34570108	51×1,1×9,53	1	TC	ULTRA FIN	12	•	
		34570109	76×1,1×9,53	50	TA	EKSTRA GROV	10	•	
		34570110	76×1,1×9,53	80	TA	GROV	10	•	
		34570111	76×1,1×9,53	120	TA	MEDIUM	10	•	
		34570112	76×1,1×9,53	36	TC	ULTRA GROV	120		
		34570113	76×1,1×9,53	50	TC	EKSTRA GROV	12	•	
		34570114	76×1,1×9,53	80	TC	GROV	12	•	
		34570115	76×1,1×9,53	120	TC	MEDIUM	12	•	
		34570116	76×1,1×9,53	220	TC	STANDARD	12	•	
		34570117	76×1,1×9,53	400	TC	FINE	12	•	
		34570118	76×1,1×9,53	6	TC	EKSTRA FIN	12	•	
		34570119	76×1,1×9,53	1	TC	ULTRA FIN	12	•	
		34636403	102×1,1×19,1	36	TC	ULTRA GROV	50		
34636408	102×1,1×19,1	50	TC	EKSTRA GROV	50				
34636409	102×1,1×19,1	80	TC	GROV	50				
34636410	102×1,1×19,1	120	TC	MEDIUM	50				
34636411	102×1,1×19,1	220	TC	STANDARD	50				
34636412	102×1,1×19,1	400	TC	FINE	50				



SUNBURST runde bristlebørster (med flenser/adapter) for universell bruk



Applikasjon

- + For lett avgrading, rengjøring, finbearbeiding og polering
- + For bruk på slipemaskiner

Vi anbefaler

- + Arbeidshastighet på ca. 800–4000 o/min for perfekt sliping
- + Maksimal børstelevetid oppnås ved å bruke børstetuppene med lett kontaktrykk

Fordel

- + Tynne, fleksible bust gir en rask og konstant sliping
- + Fjerner tynne lag fra de fleste overflater med minimalt med støv og varme

Form	Typenr.	Mål	Spesifikasjon	Type	Korningsgrad	EE	Lager	
	DISC RA	34570121	152 × 12,7 × 25,4 A1	36	TA	ULTRA GROV	1 •	
		34570122	152 × 12,7 × 25,4 A1	50	TA	EKSTRA GROV	1 •	
		34570123	152 × 12,7 × 25,4 A1	80	TA	GROV	1 •	
		DISC TC	34570124	152 × 12,7 × 25,4 A1	36	TC	ULTRA GROV	1 •
			34570125	152 × 12,7 × 25,4 A1	50	TC	EKSTRA GROV	1 •
			34570126	152 × 12,7 × 25,4 A1	80	TC	GROV	1 •
			34570127	152 × 12,7 × 25,4 A1	120	TC	MEDIUM	1 •
			34570128	152 × 12,7 × 25,4 A1	220	TC	STANDARD	1 •
			34570129	152 × 12,7 × 25,4 A1	400	TC	FINE	1 •
			34570130	152 × 12,7 × 25,4 A1	6	TC	EKSTRA FIN	1 •
34570131			152 × 12,7 × 25,4 A1	1	TC	ULTRA FIN	1 •	
34570132			194 × 25,4 × 31,75 A3	80	TC	GROV	1 •	
34570133			194 × 25,4 × 31,75 A3	120	TC	MEDIUM	1 •	
34570134	194 × 25,4 × 31,75 A3	220	TC	STANDARD	1 •			
34570135	194 × 25,4 × 31,75 A3	400	TC	FINE	1 •			
	DISC TS	34570136	203 × 25,4 × 31,75 A3	36	TS	ULTRA GROV	1 •	
		34570137	203 × 25,4 × 31,75 A3	50	TS	EKSTRA GROV	1 •	
		34570138	203 × 25,4 × 31,75 A3	80	TS	GROV	1 •	
		34570139	203 × 25,4 × 31,75 A3	120	TS	MEDIUM	1 •	
	DISC TS	34570140	254 × 25,4 × 50,8 A2	36	TS	ULTRA GROV	1	
		34570141	254 × 25,4 × 50,8 A2	50	TS	EKSTRA GROV	1	
		34570142	254 × 25,4 × 50,8 A2	80	TS	GROV	1	
		34570143	254 × 25,4 × 50,8 A2	120	TS	MEDIUM	1	
		34570144	305 × 50,8 × 50,8 A2	36	TS	ULTRA GROV	1	
		34570145	305 × 50,8 × 50,8 A2	50	TS	EKSTRA GROV	1	
		34570146	305 × 50,8 × 50,8 A2	80	TS	GROV	1	
		34570147	305 × 50,8 × 50,8 A2	120	TS	MEDIUM	1	

Ta kontakt angående MOQ's for ikke-lagerførte produkter og for tilgjengelighet av andre korningsstørrelser.

Ekstra reduksjonsringer er inkludert

* A1 nylonflens for senterhull 12,7/15,9/19/22,2mm

* A3 nylonflens for senterhull 15,9/19/22,2/25,4/28,5mm



SUNBURST runde bristlebørster (erstatningsskiver) for universell bruk



Applikasjon

- + For lett avgrading, rengjøring, finbearbeiding og polering
- + For bruk på slipemaskiner

Vi anbefaler

- + Arbeidshastighet på ca. 800–4000 o/min for perfekt sliping
- + Maksimal børstelevetid oppnås ved å bruke børstetuppene med lett kontaktrykk

Fordel

- + Tynne, fleksible bust gir en rask og konstant sliping
- + Fjerner tynne lag fra de fleste overflater med minimalt med støv og varme

Form	Typenr.	Mål	Spesifikasjon	Type	Korningsgrad	EE	Lager		
	DISC RA	34570148	152 × 1,6 × 50,8	36	TA	ULTRA GROV	40	•	
		34570149	152 × 1,6 × 50,8	50	TA	EKSTRA GROV	40	•	
		34570150	152 × 1,6 × 50,8	80	TA	GROV	40	•	
		DISC RA	34570151	152 × 1,6 × 50,8	36	TC	ULTRA GROV	40	•
			34570152	152 × 1,6 × 50,8	50	TC	EKSTRA GROV	40	•
			34570153	152 × 1,6 × 50,8	80	TC	GROV	40	•
			34570154	152 × 1,6 × 50,8	120	TC	MEDIUM	40	•
			34570155	152 × 1,6 × 50,8	220	TC	STANDARD	40	•
			34570156	152 × 1,6 × 50,8	400	TC	FINE	40	•
			34570157	194 × 1,8 × 88,9	80	TS	GROV	70	•
		DISC RA	34570158	194 × 1,8 × 88,9	120	TS	MEDIUM	70	•
			34570159	194 × 1,8 × 88,9	220	TS	STANDARD	70	•
			34570160	203 × 1,8 × 88,9	36	TS	ULTRA GROV	70	•
34570161			203 × 1,8 × 88,9	50	TS	EKSTRA GROV	70	•	
34570162			203 × 1,8 × 88,9	80	TS	GROV	70	•	
34570163			203 × 1,8 × 88,9	120	TS	MEDIUM	70	•	
34570164			203 × 1,8 × 88,9	220	TS	STANDARD	70	•	
34570165			203 × 1,8 × 88,9	400	TS	FINE	70	•	
34570166			254 × 1,8 × 117,5	36	TS	ULTRA GROV	70	•	
34570167			254 × 1,8 × 117,5	50	TS	EKSTRA GROV	70	•	
	DISC RA	34570168	254 × 1,8 × 117,5	80	TS	GROV	70	•	
		34570169	254 × 1,8 × 117,5	120	TS	MEDIUM	70	•	
		34570170	305 × 1,8 × 117,5	36	TS	ULTRA GROV	70	•	
		34570171	305 × 1,8 × 117,5	50	TS	EKSTRA GROV	70	•	
		34570172	305 × 1,8 × 117,5	80	TS	GROV	70	•	
		34570173	305 × 1,8 × 117,5	120	TS	MEDIUM	70	•	


Ta kontakt angående MOQ's for ikke-lagerførte produkter og for tilgjengelighet av andre korningsstørrelser.



Flenser for SUNBURST runde bristleskiver

Applikasjon

+ Flenser spesielt utviklet for runde bristleskiver

	Form	Typenr.	Mål	Senterhull	Adapter/Flenser	EE	Lager
	FLANGE A1	34570174	152×12,7×25,4	12,7-25,4	Nylon set for 152mm	1	●
	FLANGE A3	34570175	203×25,4×31,75	12,7-31,75	Nylon set for 203mm	1	●
	FLANGE A2	34570176	254×25,4×50,8 A2	50,8	Metal set for 254mm	1	●
	FLANGE A2	34570177	305×50,8×50,8 A2	50,8	Metal set for 305mm	1	●



SUNBURST Quick-Change-bristlebørster for universell bruk



Applikasjon



- + For finbearbeiding og polering så vel som fjerning av lakk, maling og rust
- + Ideell for steder hvor det er vanskelig å komme til
- + For bruk på mini-vinkelslipere

Fordel

- + Tilpasser seg perfekt strukturen til arbeidsstykket
- + Fjerner tynne lag fra de fleste overflater uten å skade det underliggende belegget
- + Minimalt med støv- og varmeutvikling

Vi anbefaler

- + «Ultra GROV» og «Extra GROV» for fjerning av rust og maling
- + «Medium» for skånsom rengjøring og sliping

Form	Typenr.	Mål	Spesifikasjon	Korningsgrad	EE	Lager
 	QDISC RA	34570178	25 × 19 × R	36	ULTRA GROV	10
		34570179	25 × 19 × R	50	EKSTRA GROV	10
		34570180	25 × 19 × R	80	GROV	10
		34570181	25 × 19 × R	120	MEDIUM	10
	34570182	51 × 19 × R	36	ULTRA GROV	10	•
	34570183	51 × 19 × R	50	EKSTRA GROV	10	•
	34570184	51 × 19 × R	80	GROV	10	•
	34570185	51 × 19 × R	120	MEDIUM	10	•
	34570186	76 × 19 × R	36	ULTRA GROV	10	•
	34570187	76 × 19 × R	50	EKSTRA GROV	10	•
	34570188	76 × 19 × R	80	GROV	10	•
	34570189	76 × 19 × R	120	MEDIUM	10	•



SUNBURST bristlebørster (for vinkelslipere) for universell bruk



Applikasjon



- + For finbearbeiding og polering og for fjerning av lakk, maling og rust
- + For bruk på vinkelslipere

Fordel

- + Tilpasser seg perfekt strukturen til arbeidsstykket
- + Fjerner tynne lag fra de fleste overflater uten å skade det underliggende belegget
- + Minimalt med støv- og varmeutvikling

Vi anbefaler

- + «Ultra GROV» og «Extra GROV» for fjerning av rust og maling
- + «Medium» for skånsom rengjøring og sliping

Form	Typenr.	Mål	Spesifikasjon	Korningsgrad	EE	Lager
 	28RA	34570190	115 × 39 × M14	36	ULTRA GROV	5
		34570191	115 × 39 × M14	50	EKSTRA GROV	5
		34570192	115 × 39 × M14	80	GROV	5
		34570193	115 × 39 × M14	120	MEDIUM	5

Ta kontakt angående MOQ's for ikke-lagerførte produkter og for tilgjengelighet av andre korningsstørrelser.



TYROLIT - SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI AG & CO K.G.

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | E-mail: info.no@tyrolit.com

Andre Tyrolit selskaper finnes på vår
hjemmeside www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup